

HAUSTÜREN

HAUSTÜREN



WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
 Westenholzer Straße 98
 Postfach 3048
 D-33397 Rietberg-Mastholte

Telefon (0 29 44) 9 83-0
 Telefax (0 29 44) 9 83-299
 info@wirus-fenster.de

Ihr WIRUS-Fachhändler:





XXL – DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.

XXL ist keine kurzlebige Werbefloskel und hat bei WIRUS wenig mit Quantität zu tun. Wenn wir XXL sagen, bedeutet das maximale Qualität für höchste Ansprüche. Auf den ersten Blick mag das unsichtbar sein – aber es ist genau dieses Bewusstsein für Markenqualität, was uns von vielen anderen unterscheidet. Vom Rohstoff bis zu den Dienstleistungen der Fachhandelspartner.


Modernste Fertigungstechnologien und handwerkliches Können ergänzen sich in der Produktion optimal und sind Garant für das hohe Qualitätsniveau der Produkte, die ausgeliefert werden. Bevor das jedoch geschieht, haben alle Komponenten, die zu einer Haustür gehören, vom Rohmaterial bis zur pünktlichen Auslieferung, die vielen Kontrollen unserer permanenten Qualitätssicherung durchlaufen. Und genau das ist es, was die Kunden und Fachhandelspartner von WIRUS erwarten.

Dieser Anspruch ist der Grund dafür, dass wir kontinuierlich in Weiterentwicklung und Fertigung investieren. Investitionen, die die Voraussetzung für Markenprodukte schaffen, die durch Qualität überzeugen. Eben: XXL.

Der qualifizierte Fachhandelspartner ist das Bindeglied zwischen dem Unternehmen und den Kunden. Durch diesen Vertriebsweg setzt WIRUS die Philosophie des XXL konsequent fort. WIRUS-Fachhandelspartner sind geschulte Spezialisten, die auch für anspruchsvollste Wünsche eine Lösung finden. Von der Beratung, dem Aufmaß vor Ort, dem fachgerechten Einbau bis zur regelmäßigen Wartung sind unsere Fachhändler für ihre Kunden da. Sie sind Sicherheitsexperten, wenn es um das Thema Einbruchschutz geht. Energieberater, wenn es gilt, mit der richtigen Haustür Energiesparpotentiale voll auszuschöpfen. Auch wenn Kunden wissen möchten, welche Fördermöglichkeiten der Staat bei Renovierungsvorhaben bietet, sind sie bei ihm an der richtigen Adresse.

Dieses perfekte Zusammenspiel zwischen Hersteller und Fachhandel sorgt für Qualität der Größenordnung XXL, die Zufriedenheit schafft. Und genau das ist das Ziel, für das WIRUS und seine Partner arbeiten.

Ob Neubau oder Renovierung,
wir machen Ideen sichtbar.



INHALT

STYLE	08 – 87
Bestseller Haustüren für den modernen Baustil im hochwertigen Ausstattungspaket.	
PURE	88 – 139
Individuell ausgestattete Haustüren für jeden Baustil.	
DECOR	140 – 179
Verspielte Haustüren für den klassischen Baustil im anpassbaren Ausstattungspaket.	
FREE	180 – 203
Ganzglas Haustüren stehen für große Glasflächen und einen hohen Lichteinfall.	
Technik	204 – 217
Zubehör	218 – 227
Modellübersicht	228 – 233
Index / Impressum	234 – 235



STYLE

Preisbewusstes Gesamtpaket in Premium-Qualität. Hier sind die wichtigsten Ausstattungsmerkmale bereits enthalten. Neueste Technik mit aufwändigen Fertigungsdetails und hochwertigen Designgläsern prägen diese Linie.

PURE

In bewährter Qualität bieten wir Ihnen mit den PURE Modellen moderne Einstiegsmodelle zum attraktiven Preis. Werten Sie Ihre PURE Modelle einfach auf, wählen Sie ganz individuell Ihre gewünschten Zusatzoptionen zum fairen Mehrpreis.


DECOR

Haustüren im Landhausstil stehen mit ihrer Kombination aus stilvoller Eleganz und einer familiären Atmosphäre für Gemütlichkeit. Liebevollen Details und klassische Ornamentrahmen zeichnen die Modelle in der Grundausstattung aus. Werten Sie die DECOR Modelle einfach auf, wählen Sie auch hier ganz individuell Ihre gewünschten Zusatzoptionen zum fairen Mehrpreis.

FREE

Ganzglas-Haustüren stehen für große Glasflächen, glatte und glänzende Oberflächen sowie einen hohen Lichteinfall. Modern und zeitlos!



 Vier Kollektionslinien.
Vier Ausdrucksweisen.
Vier Gestaltungsvarianten.

STYLE.



„Die Freude, wenn alles so ist, wie man es sich vorgestellt hat – unbezahlbar.“

Unsere Serie STYLE ist die perfekte Wahl für all diejenigen, die eine besonders schöne Haustür mit hochwertiger Ausstattung suchen. Besondere Fertigungsdetails wie Lisenen, Glas- oder Edelstahlstreifen machen Ihre Haustür im Zusammenspiel zum edlen Hingucker. Zusätzlich zur Ausstattung Ihres Komfortpaketes gibt es noch weitere Optionen wie beidseitig flügelüberdeckende Türblätter, individuelle Sicherheitsausstattungen oder farbig abgesetzte Teilflächen. Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Modellseiten.

STYLE Ausstattungsmkmale

INKLUSIVE

Modellunabhängig	Modellabhängig
Außen flügelüberdeckendes Türblatt	Beidseitig planflächige 35 mm / 41 mm Edelstahlrahmen
3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m ² K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante	Außenseite planflächiges Edelstahl Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernuten
Vielfältige Glasvarianten	Außenseite planflächiges Edelstahl Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernuten
Serienmäßig weiße Haustür	Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen / Außen wahlweise mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig	Außenseite planflächige Echtholzapplikation
Abgestimmte Innen- und Außenansicht	Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Black Slate, New Multicolor, New Autumn
	Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten

STYLE Optionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.

Beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt	Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
Hochwertige Designverglasungen	Individuelle Sicherheitsausstattung
Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberfläche / einseitig oder beidseitig	Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig	Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
Hochwertige Applikationen auf der Innenseite	
Farbig abgesetzte Teilflächen	
In den Türflügel eingesetztes Türblatt	
2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m ² K	

Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Modellseiten.

Moderne Schlichtheit - stilvoll beleuchtet.

Modell BANDON 2 mit im Türblatt eingelassenem verglastem Muldengriff. LED-Beleuchtung optional wählbar (ausschließlich in Kombination mit Mattierung Bonn).



Inklusive

- . Beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (BANDON 2)
- . Vielfältige Glasvarianten (BANDON 2)
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite eingelassener, planflächiger Muldengriff
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Muldengriff mit Fingerprint / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Setzen Sie ein Highlight mit unserer LED-Beleuchtung im verglasten Griff des Modells BANDON 2.



Sprechen Sie uns an!

BANDON 2 und BANDON haben generell ein beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt.



Fingerprint im eingelassenen Muldengriff



BANDON 2

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür mit im Türblatt eingelassenem verglastem Muldengriff, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

BANDON

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür mit im geschlossenem Türblatt eingelassenem Muldengriff mit Fingerprint, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

 Ganz oben an der Spitze unserer Top 10.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farblich abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Für ein harmonisches Gesamtbild lassen Sie das Design der Tür im Seitenteil weiterlaufen.

 LED




NIDDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Münster“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Marek mit LED-Beleuchtung



NIDDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Nidda“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schüsselschutz

 Dieses Modell eignet sich hervorragend für eine farbige Teilfläche.



Designglas „Sassnitz“



Teilfläche Holzdekor, Designglas „Schönau“, Griff Merkur, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farblich abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



RHEIN
flügelüberdeckendes Türblatt, Teilfläche Holzdekor, Haustür Designglas „Schönau“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Merkur 1600 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



RHEIN
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Sassnitz“, Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallstreifen, Seitenteil Glas „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm



Tipp

Unsere Edelstahllisenen sind erhaben sowie auch planflächig erhältlich – welche gefallen Ihnen besser?

WERSE

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Brasilia“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteile Glas „Werse“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



Das Modell WERSE gehört zu unseren Bestsellern – kein Wunder, oder?



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tipp

Der Farbmonitor des Griffes Vitano mit Spionkamera kann als Zusatzoption planflächig auf der Innenseite der Haustür eingelassen werden.



ALB

Haustür Klarglas, Griff Maiko



ALB

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Vitano mit Spionkamera

Spionkamera im Griff,
Farbbildmonitor auf der Innenseite



„Die Haustür sollte zu unserem Baustil passen - wir haben uns direkt in das Modell ALB verliebt.“



Glas „Aurich“, Edelstahllisenen erhaben, Griff Pageno



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Quadratisch, geradlinig, zeitlos.

Tipp
Führen Sie das Design der Lisenen einfach im Glas weiter.

Modell WERRA




Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farblich abgesetzte Teilfläche (GELSTER)
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



GELSTER
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Glasgow“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line



WERRA
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Wolfsburg“ und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Setzen Sie Kontraste mit unseren Designgriffen. Für eine weitere Auswahl schauen Sie in unsere Zubehörseiten ab Seite 218.



ELISSON

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Elko“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteile Glas „Elisson“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amato mit Fingerprint, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Tipp

Der planflächig eingelassene Schlüsselschutz sieht nicht nur gut aus, sondern schützt die Türoberfläche vor Kratzern.

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststoffüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farblich abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Glas „Madeira“, Edelstahllisenen erhaben, Griff Meru



✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene oder planflächige
- . 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farblich abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MILDE

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Madeira“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Meru mit Jatobaholz



Edelstahllisenen wirken besonders gut auf dunklen Oberflächen.

„Wir haben viel Wert auf den Einbruchschutz unserer Haustür gelegt und sind hier rundum zufrieden.“



BAHRE

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas „Bamako“ und Seitenteil Glas „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 500 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Tipp

Auf Wunsch natürlich auch mit alternativer Verglasung erhältlich. Sprechen Sie uns an!



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

„Wir wollten eine Haustür,
die nicht jeder hat.“



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farbige abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MERZBACH

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Nashville“, Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Griff Topas 1020 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



MERZBACH

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Nepal“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen, Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Newton, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Tipp

Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich – eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 216.

Spionkamera im Griff, Farbbildmonitor auf der Innenseite



LOIRE

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Antwerpen“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Vitano mit Spionkamera



Erkennen Sie die Vorteile der flügelüberdeckenden Haustür? Weitere Infos auf Seite 209.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
 - . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststoffüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
 - . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
 - . Individuelle Sicherheitsausstattung
 - . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
 - . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





Tipp

Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.



WUPPER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Wolfsburg“ und Seitenteile Glas „Adelaide“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amato mit Fingerprint



Auch innenseitig ein Highlight.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht




Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



 Hochwertiges Glasdesign –
so wie Sie es sich wünschen.

Designglas „Pretoria“, Edelstahllisenen erhaben,
Griff Pageno



 Inklusiv

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

 Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farblich abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

 Tipp

Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Farbvarianten und Dekoroberflächen zeigen.



ODER
Haustür Glas „Preston“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Maike



ODER
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Pretoria“, Klarglas mit Teilmattierung, Farbverlaufflackierung, schwarzen Schmucksteinen und klaren Glaskristallstreifen, Seitenteil Glas „Oder“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 1000 mm

 Klassische Farben neu gestaltet.

 **Tipp**

Passen Sie die Farbe Ihrer Haustür der Farbe Ihrer Fenster an.



Modell **AGGER**



AGGER
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Arzberg“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1020 mm



RHIN
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Santiago“, Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm

 **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (Designglas Santiago: Ug 1,1 W/m²K)
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

 **Optionen**

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tipp

Unsere Edelstahllisenen in 5 mm Breite sind in erhabener und planflächiger Ausführung erhältlich.



WISPER
flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Viggo



WILDE
flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil „Windsor“ mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Topas 1620 mm



Modell WISPER, Edelstahllisenen erhaben, Griff Viggo



Der eingelassene Griff sorgt für einen echten „Wow“-Effekt.

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Farblich abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tipp

Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.



FRIEDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas „Lexington“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm



FRIEDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Frieda“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Fairy



Unsere Designer haben dem Modell FRIEDA einen ganz eigenen Griff gestaltet.



Modell FRIEDA

Haustür und Seitenteile Glas „Lexington“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Fairy




Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0.9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farblich abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

 Unsere Haustüren werden vor der Auslieferung geprüft. Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0.9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich - eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 216.




AAR
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Abacus



AAR
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Alexandria“ und
Seitenteil Glas „Arima“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Andrea 835 mm

„Wärmeschutz war uns bei der Renovierung unseres Hauses und auch bei der Wahl unserer Haustür sehr wichtig.“

Designglas „Sambia“



✓ Inklusive


- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0.9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Innenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tip

Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Dekorfolien zeigen.



NAGOLD

Haustür Designglas „Sambia“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen, Griff Maiko



NAGOLD

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas „Valdosta“, Klarglas mit Teilmattierung und Seitenteil „Nagold“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Adele, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Tip

Dieses Modell ist mit schwarzen, erhabenen Glasstreifen sowie mit matten, planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.

Eines unserer Bestseller-Modelle.

Glas „Toledo“,
planflächige Edelstahlstreifen, Griff Merkur



Spionkamera im Griff,
Farbbildmonitor auf der
Innenseite



TRAUN

flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Vitano mit Spionkamera

TRAUN

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Toledo“, Klarglas mit
Teilmattierung und Seitenteil Glas „Traun“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 1600 mm

Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelüberdeckendem Türblatt) oder Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten
 - . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
 - . Individuelle Sicherheitsausstattung
 - . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
 - . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Das Konzept

STYLE

PURE

DECOR

FREE

Technik

Zubehör

Übersicht



Tipp

Dieses Modell ist mit schwarzen, erhabenen Glasstreifen sowie mit matten, planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.



JADE

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Designglas „Jacksonville“, Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallsteinen, Griff Jenny 800 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelüberdeckendem Türblatt) oder Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Durch die Anzahl unserer Holzdekore und Farben lässt sich Ihre Haustür ganz einfach Ihrem Baustil anpassen.

Die Innenansicht Ihrer neuen Haustür ist genauso wichtig wie das äußere Erscheinungsbild.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelüberdeckendem Türblatt) oder Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp


Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.




ITON
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm



ITON
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

 Für besondere Pflegeleichtigkeit sind die Edelstahlrahmen planflächig eingelassen.

 **Tipp**
Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich – eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 216.

Modell RECKNITZ



 **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas
bis Ug 0,7 W/m²K (CHER)
bis Ug 0,9 W/m²K (RECKNITZ)
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
Beidseitig planflächige 35 mm Edelstahlrahmen
und 15 mm Edelstahlstreifen (CHER)
Beidseitig planflächige 41 mm Edelstahlrahmen (RECKNITZ)
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

 **Optionen**

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas
bis Ug 1,1 W/m²K (CHER)
bis Ug 1,4 W/m²K (RECKNITZ)
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



CHER
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Richmond“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 500 mm



RECKNITZ
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Palermo“ und Seitenteil Glas „Antwerpen“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



Tipp

Der Edelstahlrahmen sieht auf der Innenseite mindestens genauso gut aus. Standardmäßig im Preis enthalten.



SAAR E

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



EMS

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Alexandria“ und Seitenteil Glas „Arima“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 500



Modell SAAR E, Refloglas, planflächiger Edelstahlrahmen innenseitig



„Die Abwicklung war total entspannt. Vom ersten Gespräch bis zum Einbau wurden wir bestens versorgt.“



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Beidseitig planflächige 35 mm Edelstahlrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

ORNAMENTTRAHMEN

Wählen Sie Ihr gewünschtes Modell und werten Sie Ihren Ornamentrahmen mit planflächigen Edelstahlapplikationen auf.



Ornamentrahmen oben ohne, unten mit Edelstahlapplikationen.

Inklusive


- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen / Außen wahlweise mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen: aufgesetzter Ornamentrahmen, innen mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Eine schöne Kombination ist der planflächige Edelstahl-Trittschutz mit den planflächigen Edelstahlapplikationen im Ornamentrahmen.




MAURINE

Haustür Glas „Madrid“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maika



UECKER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Merkur 1000 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Modell BEVER

Tipp
 Auch die Ornamentrahmen auf der Innenseite sind mit planflächigen Edelstahlapplikationen erhältlich.

- Inklusive**
- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
 - . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
 - . Vielfältige Glasvarianten
 - . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
 - . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
 - . Hochwertige Applikationen: Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen / Außen wahlweise mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
 - . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

- Optionen**
- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
 - . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
 - . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
 - . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
 - . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
 - . Hochwertige Designverglasungen
 - . Hochwertige Applikationen: aufgesetzter Ornamentrahmen, innen mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
 - . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
 - . Individuelle Sicherheitsausstattung
 - . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
 - . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Preisgleich: Ornamentrahmen auf der Außenseite mit oder ohne planflächige Edelstahlapplikationen.



WÜMME
 flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merle 1000 mm

BEVER
 flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas „Bilbao“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pagano 1000 mm

LESUM
 flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



GEPRÄGTE OBERFLÄCHEN

On top – aus dem Gewohnten ausbrechen.

Immer wieder faszinieren Designobjekte, die mit einer Mischung des Ungewohnten arbeiten.

Treffen Materialien aus fremden Funktionswelten zusammen, entstehen oft außergewöhnliche Reize. Warum also nicht einmal auch bei einer Haustür Neues wagen?

Entstanden ist hieraus eine Serie bekannter Haustüren, die mit unterschiedlich geprägten Edelstahlblechen in einer industriellen Ästhetik kombiniert wird. Drei verschiedene Prägungen lassen sich als markante Teilflächen bei den abgebildeten Haustürfüllungen einsetzen. Die Wirkung von Licht und Materialität erzielt überraschend moderne Anmutungen.

Unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Kratzer oder andere Gebrauchsspuren sind diese Applikationen absolut pflegeleicht.

Speziell die Edelstahlapplikation in Hochglanz schwarz erhält eine PVD-Beschichtung, wobei eine hauchdünne Ionenschicht diese dekorative Oberfläche sehr hart und widerstandsfähig macht.



Prägung silber

Hochglanz schwarz

Prägung schwarz/silber

Je Modell stehen Ihnen drei Applikationen aus Edelstahl zur Auswahl – preisgleich.



ARTINOS

flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung silber, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1020 mm

ARTINOS

flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung schwarz/silber, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1020 mm

ARTINOS


flügelüberdeckendes Türblatt, Hochglanz schwarz, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1020 mm

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikation: Außenseite planflächiges Edelstahl Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernut oder Außenseite planflächiges Edelstahl Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernut
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



ARDILA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Prägung schwarz/silber, Haustür Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Griff Twist




LAY
flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung schwarz/silber, Seitenteil Refloglas,
Griff Merkur 1600 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Je Modell stehen drei Oberflächen für Sie zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell LAY.



Prägung silber



Prägung schwarz/silber



Hochglanz schwarz



Tip


Verleihen Sie Ihrer Haustür durch
eine der drei Prägungen einen individuellen Stil.

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (ARDILA)
- . Vielfältige Glasvarianten (ARDILA)
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikation: Außenseite planflächiges Edelstahl Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernut oder Außenseite planflächiges Edelstahl Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernut
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (ARDILA)
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen (ARDILA)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (LAY)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Prägung schwarz/silber



„Wir wollten eine Haustür, die nicht jeder hat.“



Je Modell stehen drei Oberflächen für Sie zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell TARDES.



Prägung silber



Prägung schwarz / silber




Hochglanz schwarz



Tipp

Lassen Sie den Griff zum festen Designelement Ihrer Haustür werden.

Spionkamera im Griff, Farbbildmonitor auf der Innenseite



TARDES
flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung schwarz/silber, Griff Vitano mit Spionkamera



KORANA
flügelüberdeckendes Türblatt, Hochglanz schwarz, Holzdekor, Seitenteil Refloglas, Griff Twist, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz


✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikation: Außenseite planflächiges Edelstahl Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernut oder Außenseite planflächiges Edelstahl Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernut
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

MINERALISCHE OBERFLÄCHEN



Je Modell stehen Ihnen sechs mineralische Oberflächen zur Auswahl.

Beton



Rost



Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor



„Die Einfachheit ist die ultimative Form der Perfektion“

Leonardo da Vinci

Moderne mineralische Oberflächen eröffnen neue Gestaltungsformen.

Einem minimalistischen Stil mit industriellem Chic folgen die neuen Oberflächen von Beton- über Stein- bis zur Rost-Optik und stehen damit im Einklang mit moderner Architektur oder Wohnraumgestaltung. Einzigartig und ein absolutes Highlight ist die lebhaft, dynamische Wüstensandoptik Taklamakan.

Hierzu setzen wir in unterschiedlichen Kombinationen natürliche Rohstoffe wie Schiefer, Granit, Marmor, Lehmputz, Sandstein oder Ziegel ein - in Optik und Haptik ein echtes Erlebnis. Unsere patentierte Oberflächenversiegelung garantiert leichte Pflege und Beständigkeit.

Aufgrund der natürlichen Materialien und Verarbeitungsmethoden in Handarbeit können bei diesen Oberflächen bei gleichen Ausgangsmaterialien Abweichungen in Farbe und Struktur entstehen. Mineralische Oberflächen lassen sich gut mit Rahmenfarben aus der Farbpalette der Erdtöne kombinieren.



ORINOCO Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt,
Taklamakan-Optik, Griff Topas 1620 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



ORINOCO Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Seitenteil Windsor mit matter
Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer
(Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer),
Griff Opus, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell ORINOCO Mineral.



Beton



Rost



Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor

Wir haben für Sie ein ganz neues LED-Lichtpaneel entwickelt und lassen Ihre Haustür auf der Innenseite in stimmungsvollem Licht erstrahlen. Nähere Details siehe Seite 214.



Tip

Lassen Sie dunkle Räume durch das innenseitige LED-Lichtpaneel in der Haustür indirekt beleuchten. Nähere Details siehe Seite 214.

Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

„Dezent aber extravagant – ist uns gut gelungen, oder?“

Modell WILDE Mineral
Beton-Optik, erhabene Edelstahllisenen



Spionkamera im Griff,
Farbbildmonitor auf der
Innenseite



WILDE Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt,
Rost-Optik, Griff Vitano mit Spionkamera

WISPER Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Seitenteil Refloglas, Griff Harper,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- . in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen /
- . Innenseite Ziernuten
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik:
- . Beton
- . Rost
- . Taklamakan
- . New Autumn
- . New Black Slate
- . New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht


⊕/⊖ Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- . in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell WILDE Mineral



Beton Rost Taklamakan New Autumn New Black Slate New Multicolor



TIBER Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Griff Topas 820 mm mit Fingerprint

TURA Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt, Rost-Optik, Seitenteil „Tonga“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm mit Fingerprint

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- . in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

⊕/⊖ Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell TIBER Mineral.



Beton Rost Taklamakan New Autumn New Black Slate New Multicolor

„Das Modell THEMSE ist einfach die perfekte Tür für unser neues Loft.“

Modell THEMSE Mineral,
Beton-Optik, Griff Milo mit Fingerprint



RHEIN Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik,
Haustür Refloglas, Griff Topas 1020 mm

THEMSE Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt, Rost-Optik, Seitenteil Refloglas,
Griff Marek mit LED-Beleuchtung

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (RHEIN)
- . Vielfältige Glasvarianten (RHEIN)
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten (RHEIN)
- . Außenseite planflächiger 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernut (THEMSE)
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (RHEIN)
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen (RHEIN)
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten (RHEIN)
- . Innenseite planflächiger 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernut (THEMSE)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (THEMSE)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell THEMSE Mineral.



Beton Rost Taklamakan New Autumn New Black Slate New Multicolor



Tipp

Das Modell TRAUN Mineral ist mit schwarzen, erhabenen Glasstreifen statt planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.



TRAUN Mineral

flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Haustür Refloglas, Griff Vinzenz mit Eichenholz, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



MERZBACH Mineral

flügelüberdeckendes Türblatt, New Black Slate-Optik, Haustür Designglas „Nashville“, Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell TRAUN Mineral.



Beton



Rost



Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor

Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten (MERZBACH)
 - . Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten (TRAUN)
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten (MERZBACH)
 - . Innenseite planflächiger 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten (TRAUN)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell TRAUN Mineral

Modell LEINE 2 Mineral,
Taklamakan-Optik, Refloglas, Griff Line



Modell LEINE 2 Mineral



AMUR Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik,
Haustür Refloglas, Griff Harper,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



LEINE 2 Mineral
flügelüberdeckendes Türblatt, Taklamakan-Optik, Haustür und Seitenteil
Refloglas, Griff Line

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung (AMUR)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell AMUR Mineral.



Beton Rost Taklamakan New Autumn New Black Slate New Multicolor



BARTHE Mineral

flügelüberdeckendes Türblatt, New Multicolor Teil-Optik, Haustür Glas „Anaheim“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Seitenteile Glas „Barthe A+B“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Cross

✓ **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Außenseite Teilfläche mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- **Optionen**

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen: Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Die mineralischen Steinoberflächen sind ein toller Kontrast zu großen Glasflächen.



Tip

Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell BARTHE Mineral.



Beton Rost Taklamakan New Autumn New Black Slate New Multicolor

ECHTHOLZ OBERFLÄCHE



Echtholz Oberfläche, Griff Merkur 1600 mm

Authentisch erlebbar - Haustüren mit Echtholz Oberflächen.

Nicht nur im Möbelbereich sind Holzdekorfolien altbekannt und gewähren eine optisch täuschend echte Nachbildung vieler Holzarten. Warum wir hier Bezug auf Möbel nehmen? Ganz einfach: Seit jeher bestehen große Gemeinsamkeiten zwischen Möbeln und Haustüren in punkto technischem Anspruch und Design.

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und bequeme Pflege von Dekorfolien, unbestritten sind, haben Echtholzobjekte nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustürenkollektion jetzt auch

ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, offenporigem Fichten-Altholz. Hier findet sich der Charakter eines gewachsenen Rohstoffs mit Spuren gelebter Geschichte anstatt perfektionistischer Hochglanzpolitur.

Das multisensorische Erleben durch Haptik, Optik und natürlichem Geruch macht die bewusste Auseinandersetzung mit der Haustür zu einem feinsinnigen Erlebnis und verleiht ihr eine besondere Wertigkeit. Bei dieser neuen Kombination mit Echtholz ist das Verziehen nahezu ausgeschlossen.

Dies gewährleistet der dreischichtige Holzplatten-Aufbau in Verbindung mit Aluminium-Deckschichten. Spannende Gestaltungsvarianten lassen sich übrigens durch die Kombination mit modernen Strukturlackierungen der Aluminium-Deckschichten erzielen.

Tipp

Echtholzapplikationen strahlen natürliche Wärme aus. Die spannende Kombination aus Wohnlichkeit und Natürlichkeit.



PIAVE
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm

Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Außenseite planflächige Echtholzapplikation

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farboberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell NAVIA, Echtholz Oberfläche, Edelstahlapplikation, Griff Merkur



„Das Echtholz spiegelt sich in unserem ganzen Haus wider.“

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (SEINE)
- . Vielfältige Glasvarianten (SEINE)
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
 - . Außenseite planflächiger 130mm Edelstahlstreifen / Innenseite glatt (NAVIA)
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (SEINE)
- . Kunststofftüren: Farboberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (NAVIA)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tip

Lassen Sie den Griff zum festen Designelement Ihrer Haustür werden.



SEINE
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Line



NAVIA
flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Merkur 1600 mm

Edles Echtholz
soweit das Auge reicht.

Modell LIKA



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite planflächige Echtholzapplikation

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Kunststofftüren: Farboberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



BLAVET
flügelüberdeckendes Türblatt,
Griff Merkur 1000 mm,
PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



LIKA
flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik in Kombination
mit Echtholz, Seitenteil Klarglas, Griff Topas 1600 mm

PURE.



„Selbst gestalten übt sich schließlich schon ganz früh.“

Mit den Modellen der PURE Serie haben Sie einen preiswerten Einstieg. Das Schöne dabei: Auch hier können Sie sich auf unsere bewährte Qualität verlassen. Die Grundausstattung beinhaltet eine weiße Haustür mit einem in den Türflügel eingesetzten Türblatt sowie vier Gläser zur Auswahl.

PURE Zusatzoptionen - Das Baukastensystem.

Durch das Baukastensystem PURE können Sie mit einzelnen Zusatzoptionen ganz einfach Ihre Wunschhaustür aufwerten. Sie bestimmen die Ausstattung und damit den Preis.

✓ PURE Ausstattungsmerkmale

✓ INKLUSIVE


- | | | |
|--|--|--|
| <p>Modellunabhängig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Außen flügelüberdeckendes Türblatt • 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K • Abstandhalter schwarz mit warmer Kante • Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“ (s. Seite 216) • Serienmäßig weiße Haustür • Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig | | <p>Modellabhängig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen • Außenseite 5 mm oder 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten |
|--|--|--|

+/- PURE Optionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt • Hochwertige Designverglasungen • Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig • Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberfläche / einseitig oder beidseitig (außer Modelle mit Ziernuten) • In den Türflügel eingesetztes Türblatt • 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K | | <ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Designgriffe optional mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung • Individuelle Sicherheitsausstattung • Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen oder beidseitig 5 mm / 15 mm Ziernuten • Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig • Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt • Abgestimmte Innen- und Außenansicht • Designbezogene Ganzglas-Seitenteile |
|---|--|--|

Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Modellseiten.


 Schlicht, baustilunabhängig & preiswert.
Unsere BASIC.



BASIC
Griff Merkur 1600 mm



BASIC
flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas „Adelaide“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

 **Tipp**
Das optional erhältliche
innenseitige LED-Lichtpaneel
ist bei dem Modell BASIC ein
echter Blickfang.



 **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig

 **Optionen**

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell BASIC mit flügelüberdeckendem
Türblatt innen und eingesetztem LED-Lichtpaneel.



Griff Memo mit Applikation aus Thermo-Buchenholz



ZIERNUTEN



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- . in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 5 mm Zierruten / Innenseite ohne Zierruten



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- . in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Beidseitig 5 mm Zierruten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Die raffinierte Anordnung von Zierruten.

Schlichtheit und Geradlinigkeit prägen die Optik unserer Modelle mit Zierruten. Zierruten sind nicht nur ein attraktives Designelement, sie bilden ebenfalls einen besonderen Kontrast zur sonst schlichten und geschlossenen Oberfläche Ihrer Haustür.

Die Zierruten gibt es modellabhängig sowohl in 5 mm als auch in 15 mm Breite. Wahlweise erhalten Sie eine abgestimmte Innen- und Außenansicht und somit die beidseitige Vertiefung in Form von Nuten in Ihrer neuen Haustür.



KALL
Griff Merkur 1000 mm



KALL
flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas „Kall“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Memo mit Thermo-Buchenholz und Fingerprint



TESSIN
Griff Maike



TESSIN
flügelüberdeckendes Türblatt,
Seitenteil Glas „Tessin“, Klarglas mit
Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



PIROS
flügelüberdeckendes Türblatt,
Griff Merkur 1200 mm




PIROS
flügelüberdeckendes Türblatt,
Seitenteil Glas „Piros“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Twist mit Prägung im Mittelteil

Innen eingesetztes Türblatt
ohne Ziernuten



Innen flügelüberdeckendes Türblatt
mit Ziernuten



Die Innenseite Ihrer Haustür ist mindestens genauso wichtig wie die Außenseite. Warum dann nicht ein flügelüberdeckendes Türblatt sowie Ziernuten innenseitig?

✓ Inklusive


- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten (TESSIN)
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten (PIROS)


⊕/⊖ Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- . in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Beidseitig Ziernuten (5 mm TESSIN), (15 mm PIROS)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

📦 Tipp

Lassen Sie das Design der Haustür im Seitenteil weiterlaufen – so erhalten Sie ein harmonisches Gesamtbild.

 Filigrane Ziernuten lassen Ihre Haustür zu einer ganz Besonderen werden.



 **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- . in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 5 mm Ziernuten /
- . Innenseite ohne Ziernuten

 **Optionen**

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- . in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Beidseitig 5 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



BILA
Griff Merkur 1600 mm



BILA
flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Vitano mit Spionkamera, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Spionkamera im Griff,
Farbbildmonitor auf der Innenseite



JADAR
flügelüberdeckendes Türblatt,
Griff Merkur 1400 mm



JADAR
flügelüberdeckendes Türblatt,
Seitenteil Glas „Jadar“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1220 mm



Tipp

Wahlweise mit fünf waagerechten Ziernuten erhältlich.



BARSE
Griff Maike



BARSE
flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas „Baku“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Viggo



Ein schöner Griff rundet die Funktionalität der Haustür optimal ab.



✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 15 mm Ziernuten /
- Innenseite ohne Ziernuten

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

„Eine geradlinige Haustür schmückt nun unseren Eingang.“

Designgriff Viggo




Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- . in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 15 mm Ziernuten /
- . Innenseite ohne Ziernuten

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- . in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



CIRON
Griff Merkur 1000 mm




CIRON
flügelüberdeckendes Türblatt,
Seitenteil Glas „Antwerpen“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1620 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz
40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



CINCA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Griff Merkur 1000 mm



CINCA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Seitenteil Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Viggo



MEMEL
flügelüberdeckendes Türblatt,
Griff Maike



MEMEL
flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas „Memel“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600mm



✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- . in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 15 mm Ziernuten /
- . Innenseite ohne Ziernuten

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- . in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Wir haben dem Modell MEMEL ein ganz eigenes Glasdesign für das Seitenteil gewidmet.



✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten

⊕/⊖ Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



RHONE
Haustür Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Griff Maike



RHONE
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und
Seitenteil Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



BALTEA
Haustür Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Griff Maike



BALTEA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Designglas „Tessin“, Klarglas mit Teilmattierung,
vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung,
Griff Topas 1020 mm



BALTEA
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Algarve“, Klarglas mit
Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und
Glaskristallsteinen, Seitenteile Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Jenny 800 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Entscheiden Sie selbst –
reduziert oder aufgewertet
und an Ihre Bedürfnisse angepasst.

✓ Inklusiv

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell BALTEA
mit flügelüberdeckendem Türblatt innen,
innen ohne Ziernuten.



ADAJA
Haustür Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Griff Maike



ADAJA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Vitano mit Spionkamera



Spionkamera im Griff,
Farbbildmonitor auf der Innenseite



DIVES
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Klarglas, Griff Maike



DIVES
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas
„Durban“, Klarglas mit Teilmattierung
in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen,
Griff Merkur 1800 mm

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell ADAJA
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung



LAYON
Haustür Klarglas, Griff Maike



LAYON
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Designglas „Durban“, Klarglas mit Teilmattierung
in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen,
Griff Marek 800 mm mit LED-Beleuchtung



PLIVA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Klarglas,
Griff Merkur 1000 mm



PLIVA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Posen“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Line, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüs-
selschutz



Tip

Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig 5 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Ein Modell, zwei Varianten.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (FELDA E)

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberfläche / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (FELDA E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (FELDA E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



FELDA
Haustür Klarglas, Griff Merkur 1600 mm



FELDA
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil „Windsor“ mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Line, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



FELDA E
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maïke



FELDA E
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Liverpool“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Jenny 800 mm

„Der Haustüren-Konfigurator hat uns bei der Entscheidung super geholfen.“



MARNE
Haustür Glas Chinchilla weiß,
Griff Maike



MARNE
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Klarglas, Seitenteil Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



MARNE E
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas Chinchilla weiß,
außen Edelstahlrahmen, innen ohne
Rahmen, Griff Maike



MARNE E
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Haustür und Seitenteil Glas „Liverpool“,
Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen,
innen ohne Rahmen, Griff Jenny 500 mm

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (MARNE E)

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (MARNE E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (MARNE E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Ein Modell – unzählige Möglichkeiten.

Modell LÖCKNITZ E



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
- . Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (LÖCKNITZ E)

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (LÖCKNITZ E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (LÖCKNITZ E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



LÖCKNITZ
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Klarglas, Griff Maike



LÖCKNITZ
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Line



LÖCKNITZ E
Haustür Glas Mastercarré,
außen Edelstahlrahmen, innen ohne
Rahmen, Griff Merkur 1600 mm



LÖCKNITZ E
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Lindos“,
Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige
Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen,
Griff Marek 1200 mm mit LED-Beleuchtung,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



HASEL
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas Chinchilla weiß,
Griff Merkur 1600 mm



HASEL
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Havanna“,
Griff Merkur 1600 mm



HASEL E
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige
Mattierung, außen Edelstahlrahmen,
innen ohne Rahmen, Griff Maika



HASEL E
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen,
Griff Merle 1000 mm

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
- . Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (HASEL E)

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (HASEL E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (HASEL E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

🔷 Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.



Erhöhen Sie durch einfache Zusatzoptionen die Sicherheit Ihrer Haustür.

Griff Meru mit Jatobaholz



Modell LIPPE mit flügelüberdeckendem Türblatt innen



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
- . Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (LIPPE E)

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (LIPPE E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (LIPPE E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile




LIPPE
Haustür Glas Chinchilla weiß,
Griff Maika



LIPPE
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Meru
mit Jatobaholz, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm,
PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



LIPPE E
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Klarglas, außen Edelstahlrahmen,
innen ohne Rahmen, Griff Merkur
1000 mm



LIPPE E
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen,
innen ohne Rahmen, Griff Topas 1620 mm mit Fingerprint



BARNITZ
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Klarglas, Griff Maike



BARNITZ
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas
„Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm




MANGFALL
Haustür Glas Chinchilla weiß,
Griff Maike



MANGFALL
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Malawi“ und
Seitenteil Glas „Antwerpen“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Jenny 800 mm



„Mit dem Haustür-Konfigurator konnten wir ganz einfach sehen, wie die ausgewählte Tür in unserem Haus aussieht.“



Modell BARNITZ
mit eingesetztem Türblatt innen



✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

„Freundlich, offen und modern sollte unsere Haustür sein. Das ist uns gelungen.“



TAUBER
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Maïke



TAUBER
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Goa“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Klarglas, Griff Danilo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



TAUBER E
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maïke



TAUBER E
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Amato mit Fingerprint, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
- . Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (TAUBER E)

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (TAUBER E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (TAUBER E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Das Konzept

STYLE

PURE

DECOR

FREE

DESIGN

Zubehör

Übersicht

„Wir waren uns direkt einig mit unserer neuen Haustür.“



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 100 mm Edelstahl-Applikationen / Innenseite ohne Edelstahl-Applikationen

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 100 mm Edelstahl-Applikationen
- . Planflächige 100 mm Edelstahl-Applikationen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tipp

Dieses Modell ist auch ohne Edelstahlapplikationen erhältlich (NEDA).



NEDA E
Haustür Klarglas, außen Edelstahlapplikationen, innen ohne Applikationen, Griff Merkur 1600 mm



NEDA E
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlapplikationen, innen ohne Applikationen, Griff Vinzenz mit Eichenholz



VILS
Haustür Klarglas, Griff Maike



VILS
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür und Seitenteil Glas „Antwerpen“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm,
planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



VILS E
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige
Mattierung, außen Edelstahlrahmen,
innen ohne Rahmen,
Griff Merkur 1200 mm



VILS E
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Nelson“,
Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen
ohne Rahmen, Griff Flow

Innen eingesetztes Türblatt
ohne Edelstahlrahmen



Innen flügelüberdeckendes Türblatt
mit Edelstahlrahmen



Die Innenseite Ihrer Haustür ist mindestens
genauso wichtig wie die Außenseite.
Warum dann nicht ein flügelüberdeckendes
Türblatt sowie Edelstahlrahmen innenseitig?

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß,
Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (VILS E)

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (VILS E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (VILS E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

„Wir haben uns
direkt gut beraten gefühlt.“

Modell LEINE 2, Glas „Bonn“, Griff Line



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung (FISCHA 2)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



LEINE 2
Haustür Klarglas, Griff Maike




LEINE 2
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Quebec“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line



FISCHA 2
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm



FISCHA 2
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Refloglas, Griff Flow

 Holz- oder Dekoroberflächen liegen voll im Trend.



Modell TINTO

 **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos

 **Optionen**


- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



NECKAR
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Maike



NECKAR
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Norwich“ und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



TINTO
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm



TINTO
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



JARAMA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Klarglas, Griff Maike



JARAMA
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas „Ecuador“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Danilo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



JARAMA E
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige
Mattierung, außen Edelstahlrahmen,
innen ohne Rahmen, Griff Maike



JARAMA E
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen,
Griff Merkur 1800 mm



Modell JARAMA
mit flügelüberdeckendem Türblatt innen

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
- . Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (JARAMA E)

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (JARAMA E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (JARAMA E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tipp

Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.



EBRO E
Haustür Klarglas, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1600 mm



EBRO E
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Noelle, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



CURE
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Maike



CURE
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas „Antwerpen“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Cross

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (CURE), bis Ug 0,9 W/m²K (EBRO) inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
- . Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (EBRO E)

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K (CURE), bis Ug 1,4 W/m²K (EBRO) inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (EBRO E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (EBRO E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Ob Haus- oder Nebeneingangstür. Ihrem Verwendungszweck steht nichts im Wege.





ALSTER
Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1200 mm



ALSTER
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Liverpool“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



ALSTER E
Haustür Glas Mastercarré, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



ALSTER E
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas „Baku“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1600 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (ALSTER E)

⊕/⊖ Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (ALSTER E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (ALSTER E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tipp

Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Dekoroberflächen zeigen.

DECOR.



 Klassische Formen und Ornamentrahmen modern interpretiert.

Die Modelle der DECOR Serie vereinen stilvolle Eleganz und familiäre Gemütlichkeit. Das Schöne dabei: Auch hier können Sie sich auf unsere bewährte Qualität verlassen. Die Grundausstattung beinhaltet eine weiße Haustür mit flügelüberdeckendem Türblatt sowie vier Gläser zur Auswahl.

DECOR Zusatzoptionen – Das Baukastensystem.

Durch das Baukastensystem der Serie DECOR können Sie mit einzelnen Zusatzoptionen ganz einfach Ihre Wunschhaustür aufwerten. Sie bestimmen die Ausstattung und damit den Preis.

DECOR Ausstattungsmerkmale

INKLUSIVE

Modellunabhängig

Außen flügelüberdeckendes Türblatt

3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
Abstandhalter schwarz mit warmer Kante

Vier Gläser zur Auswahl:
Chinchilla weiß,
Klarglas, Mastercarré,
vollflächige Mattierung „Bonn“
(s. Seite 216)

Serienmäßig weiße Haustür

Aluminiumtüren:
Auswahl aus 6 Standardfarben in
2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
Außenseite / Innenseite gleichfarbig




Modellabhängig

Beidseitig Ornamentrahmen

Beidseitig rahmenlos, Innen- und Außenseite mit 6 mm Ziernuten

Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- DECOR Zusatzoptionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür. 

Beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt

Hochwertige Designverglasungen

Aluminiumtüren:
Auswahl aus 30 Sonderfarben in
3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
Außenseite / Innenseite unterschiedlich
oder gleichfarbig

Kunststofftüren:
Farb- und Holzdekoroberflächen /
einseitig oder beidseitig
(außer Modelle mit Ziernuten)

In den Türflügel eingesetztes Türblatt

2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K



Hochwertige Designgriffe optional mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung

Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig


Individuelle Sicherheitsausstattung

Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt

Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Designbezogene Füllungs- und Ganzglas-Seitenteile

 +/- Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Modellseiten.

 Glaskristallsteine machen Ihre Haustür zu einem ganz besonderen Schmuckstück.



MÜNZBACH
flügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Bleiverglasung „Matera“, Grundglas
Spectrum grau, Mitte mit klarem Facettenmotiv,
Ecken Klarglas mit Facettenschliff, Griff Danilo,
Sockelprofil



MÜNZBACH
Haustür Designglas „Montevideo“, Klarglas mit
Teilmattierung und klaren Facettensteinen,
Griff Tilla

Designglas „Montevideo“, Klarglas mit
Teilmattierung und klaren Facettensteinen



Bleiverglasung „Matera“, Grundglas Spectrum grau,
Mitte mit klarem Facettenmotiv, Ecken Klarglas mit
Facettenschliff



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Alle Modelle sind auch mit individuellen Sicherheitsausstattungen wie RC2 lieferbar. Sprechen Sie uns an!

Bewusster Leben. Bewusster Wohnen.



FUHSE
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



FUHSE
Haustür Chinchilla weiß, Griff Danilo



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Auf Wunsch mit vielen anderen Verglasungen erhältlich.

Das Comeback eines Klassikers.



Modell JEETZE 2 mit flügelüberdeckendem Türblatt innen

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tip

Alle Modelle sind in ein- oder beidseitig flügelüberdeckend lieferbar.



JEETZE 2

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas „Messina“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Noelle



JEETZE 2

Haustür Bleiverglasung „Jütland“, Rand Parsol grau mit Facettenschliff, Mitte Gotik weiß mit grauem Facettenmotiv, Griff Pagano 600 mm

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



JEETZE
flügelüberdeckendes Türblatt, Designglas „Celle“,
Mitte: Spectrum grau, Rand: Eisblumenglas,
Ecken: Überfang-Glas blau mit sandgestrahltem
Blumenmotiv, Griff Amelie, Sockelprofil

JEETZE
Haustür und Seitenteil Glas „Verona“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maie

„Der Altbau-Charakter sollte bei uns trotz moderner Einrichtung bestehen bleiben.“



Tipps

Das Designglas „Celle“ ist alternativ mit grauen, grünen oder roten Glasecken mit sandgestrahltem Blumenmotiv lieferbar.

⬡ Klarheit und Harmonie widersprechen sich hier nicht.




ILLER
Haustür Designglas „Mainau“, Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, Griff Maike



ILLER
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amelie, Sockelprofil



Designglas „Mainau“, Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff



Modell **ILLER** mit eingesetztem Türblatt innen

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung „matt“ (s. Seite 208) keine DB-Farben möglich
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

⊕/⊖ Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in Oberflächenausführung „matt“ oder „glänzend“ (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

 Liebevoll ausgewählte Details setzen ein romantisches Statement.



Bleiverglasung „Resedor“, Spectrum grau, Facettenmotiv klar



MÖHNE
Holzdekor, Haustür Glas „Medan“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Maike

MÖHNE
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Bleiverglasung „Resedor“, Spectrum grau, Facettenmotiv klar, Griff Adele, Sockelprofil

 **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung „matt“ (s. Seite 208)
- . keine DB-Farben möglich
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

 **Optionen**

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in Oberflächenausführung „matt“ oder „glänzend“ (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tipp

Alle Gläser sind als 3-fach Wärmefunktionsglas lieferbar.



RIBE
Haustür Designglas „Mainau“, Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, Griff Maike



RIBE
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

✓ Inklusive


- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell RIBE mit flügelüberdeckendem Türblatt innen

 Moderner Landhausstil neu gestaltet.

 **Tip**

Passen Sie die Farbe Ihrer Haustür der Farbe Ihrer Fenster an.



SAAR
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Roseville“, Klarglas mit Rillenschliff, Griff Topas 1020 mm




SAAR
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Ameland

 **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

 **Optionen**

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



AMMER
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Chinchilla weiß, Griff Maike, Sockelprofil



AMMER
Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tip

Ihre Haustür wird individuell nach Maß gefertigt.

Die aufwändig und liebevoll gestaltete Ornamentik machen dieses Modell zu etwas ganz Besonderem.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung „matt“ (s. Seite 208)
- . keine DB-Farben möglich
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in Oberflächenausführung „matt“ oder „glänzend“ (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Farb- und Holzdekoroberflächen zeigen.



JAGST
Haustür Bleiverglasung „Piemont“, Madras Uadi weiß mit klarem Facettenmotiv, Griff Noelle



JAGST
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas „Messina“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Tilla, Sockelprofil



Tipp

Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht, erzielen eine höhere Energieeffizienz und sehen zudem noch besser aus.



SALZACH
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas Parsol grau gewölbt, Griff Adele, Sockelprofil



SALZACH
Holzdekor, Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Amelie



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Bleiverglasung „Kappa“, Rand Spectrum Wasserglas schwarz,
Mitte Eisblume mit Facettenschliff und klarem Facettenmotiv



SALZACH 2
zweiflügelig, Haustüren Bleiverglasung „Kappa“, Rand Spectrum Wasserglas schwarz,
Mitte Eisblume mit Facettenschliff und klarem Facettenmotiv, Griff Amelie

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

⬡ Aufwändig hergestellte Bleiverglasungen machen diese Haustür zu einem echten Hingucker.



Tipp

Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.



MOSEL

Haustür Bleiverglasung „Bacopa“, Gotik weiß, schmale senkrechte Streifen und Facettenmotiv Spectrum grau, Kreise im Facettenmotiv Eisblumenglas, Griff Amelie



MOSEL

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas „Mainau“, Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, oben und unten vollflächig mattiert, Griff Noelle

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Stilelemente des Hauses spiegeln sich in der Haustür wider.



LÜDER

Haustür und Seitenteil Bleiverglasung „Lifestyle“, Chinchilla weiß mit eingefassten klaren Facettensteinen, Griff Tilla

Tipp

Alle Modelle sind mit einem ein- oder beidseitig flügelüberdeckendem Türblatt lieferbar.



Bleiverglasung „Lifestyle“, Chinchilla weiß mit eingefassten klaren Facettensteinen



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

 Beidseitig hochwertige Ornamentrahmen zieren unsere detailverliebte Serie DECOR.



SALM 2 mit eingesetztem Türblatt innen

Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- . inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- . in Oberflächenausführung „matt“ (s. Seite 208)
- . keine DB-Farben möglich
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- . inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- . in Oberflächenausführung „matt“ oder „glänzend“ (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich.



SALM 2
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür
Glas Parsol grau gewölbt, Griff Amelie,
Sockelprofil



SALM 2
Haustür Klarglas, Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Danilo

Glas Parsol grau gewölbt



Ein Modell, zwei Varianten.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack.



SALM
Haustür Glas Parsol grau gewölbt, Griff Amelie



SALM
flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür
Glas Chinchilla weiß, Griff Amelie, Sockelprofil

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung „matt“ (s. Seite 208) keine DB-Farben möglich
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in Oberflächenausführung „matt“ oder „glänzend“ (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tip

Als Kunststofftür in vielen Farb- und Holzdekoroberflächen lieferbar.

 Klassisch schön. Zeitlos leben.

Modell **BRENNE**



 **Inklusive**

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas
bis Ug 0,7 W/m²K (BRENNE 2)
bis Ug 0,9 W/m²K (BRENNE)
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen

 **Optionen**

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas
bis Ug 1,1 W/m²K (BRENNE 2)
bis Ug 1,4 W/m²K (BRENNE)
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt

 **Tipp**

Die Gläser Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré oder die vollflächige Mattierung „Bonn“ sind im Ausstattungspaket der Serie DECOR enthalten. Sie haben die Wahl.



BRENNE
Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Noelle



BRENNE 2
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Messina“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Lissabon

„Wir wollten eine Haustür, die schlichtes und kühles Design mit unserer Vorliebe für den Landhaus-Stil vereint.“



Modell UNA



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollflächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos, Innen- und Außenseite mit 6 mm Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Innen wie außen. Die Modelle UNA, TILLE, ENNS und MAAS werden beidseitig mit Ziernuten ausgeführt.



UNA
Haustür Glas „Uslar“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maika



TILLE
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



ENNS
Haustür Glas „Messina“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Lissabon



MAAS
flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 600 mm

✓ Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung „Bonn“
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außen- / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos, Innen- und Außenseite mit 6 mm Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+/- Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außen- / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell MAAS

FREE.



 Lassen Sie mit Ganzglas-Haustüren die Sonne in Ihr Haus.

Glasinformationen:

1. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm als Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K auf der Türinnenseite
2. Klarglas, 4 mm mit Gestaltungselementen
3. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm auf der Türaußenseite

Sie mögen lichtdurchflutete Räume, helle Farben und glatte glänzende Oberflächen? Um sich wohlfühlen, brauchen Sie das Gefühl von Weite? Dann sind Sie hier richtig.

Alle Modelle der FREE Serie zeichnen sich durch große Glasflächen und hohen Lichteinfall aus.

Dieser Wohnstil bedeutet Freiheit ohne Grenzen und Entspannung für die Seele. Lassen Sie die Sonne in Ihr Herz und in Ihr Haus!

FREE Ausstattungsmerekmale

INKLUSIVE

Modellunabhängig

In den Türflügel eingesezte Ganzglasfüllung


Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
Abstandhalter schwarz mit warmer Kante

Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm

Identische Innen- und Außenansicht

Serienmäßig weiße Haustür


Aluminiumtüren:
Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
Außenseite / Innenseite gleichfarbig



Modellabhängig

- Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum:
 - Edelstahllapplikationen
 - Edelstahllisenen
 - Farbige Applikationen
 - Mattierungen
 - Glaskristallsteine
 - unterschiedlich starke Mattierungen mit mattem Rillenschliff

+ FREE Zusatzoptionen


Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür. 

Hochwertige Designgriffe

Aluminiumtüren:
Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

Kunststofftüren:
Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig

Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K



Individuelle Sicherheitsausstattung

Refloglas als mittlere Scheibe
Unsere Empfehlung:
Eingeschränkte Glas-Durchsicht bekommen Sie durch Refloglas als mittlere Scheibe.



LAHN
Haustür mit matter Edelstahlapplikation,
Seitenteil „Honey“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 1000 mm

✓ **Inklusive**

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

⊕ **Optionen**

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

⬡ Ihre Hausnummer im Seitenteil –
clevere Idee, nicht wahr?



Modell TREBEL, Haustür mit matten Edelstahlapplikationen

✓ Inklusiv

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

+ Optionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



TREBEL
Haustür und Seitenteil (Summertime) mit matten
Edelstahlapplikationen, Griff Merle 1000 mm



DEILBACH
Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Windsor
mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller
Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer),
Griff Pagano 1000 mm



GARDON
Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Wind-
sor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter,
individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne
Hausnummer), Griff Merkur 1200 mm



MINDEL
Haustür und Seitenteil (Nightfly) mit matten Edelstahl-
applikationen, Griff Maika

„Hell und freundlich sollte unser Eingangsbereich werden.“



Modell HAMME, Haustür Refloglas mit matten Edelstahllisenen und Glaskristallsteinen

✓ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahllisenen und Glaskristallsteine (HAMME)
- . Identische Innen- und Außenansicht

+ Optionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



HAMME
Haustür Refloglas mit matten Lisenen und Glaskristallsteinen, Seitenteil Dream, vollflächige Mattierung, Griff Danilo




DILL
Haustür und Seitenteil (Dill) mit matten Edelstahllisenen, Griff Pagano 1000 mm



TRAVE
Haustür mit matter Edelstahllisenen, Seitenteil Trave, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maiko



TRAVOS
Haustür mit matten Edelstahllisenen, Seitenteil Travos, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm

 Innenliegende Edelstahlapplikationen sind pflegeleicht.

Modell FLIEDE,
Haustür mit polierten Edelstahlapplikationen



HUNTE
Haustür mit polierter und matter
Edelstahlapplikation, Griff Danilo



FLIEDE
Holzdekor, Haustür mit polierten
Edelstahlapplikationen, Griff Merkur



SPREE
Haustür mit polierten und matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Summertime mit matter Edelstahlapplikation, Griff Pagano 600mm


 **Inklusive**

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

 **Optionen**

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



 Auch in einem Holzdekorprofil machen unsere FREE Modelle eine gute Figur.

 **Inklusive**

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: unterschiedlich starke Mattierungen, matter Rillenschliff
- . Identische Innen- und Außenansicht

 **Optionen**

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



BODE
 Haustür und Seitenteil (Bode) in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und matter Rillenschliff, Griff Merkur 1600 mm



KARBACH
 Holzdekor, Haustür in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, matter Rillenschliff und Glaskristallsteinen, Seitenteil Karbach vollflächig schwache Mattierung und matter Rillenschliff, Griff Maike



Modell PLEISSE mit roter Applikation



Siena Noce



Anthrazit



Rot

Wählen Sie eine der drei innenliegenden farbigen Applikation.

Inklusive


- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, farbige Applikation, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

Optionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

Tipp

Die Applikation im Scheibenzwischenraum ist wahlweise in roter und anthrazitfarbener Fläche erhältlich.



PLEISSE

Haustür mit Applikation Siena Noce und matten Edelstahlstreifen, Griff Merkur 1600mm

Das Konzept

STYLE

PURE

DECOR

FREE

Technik

Zubehör

Übersicht



Tipp

Die Applikation im Scheibenzwischenraum ist wahlweise in roter und anthrazitfarbener Fläche erhältlich.



ECKBACH

Haustür mit Applikation Siena Noce und matter Edelstahlapplikation, Seitenteile (Eckbach) mit Applikation Siena Noce, Griff Merkur 1600 mm



„Unser neues Zuhause ist nun von der Küche bis zur Haustür perfekt abgestimmt.“



Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation, farbige Applikation, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht



Optionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



NIMS
Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Nims,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo



IRMISCH
Haustür mit matten Edelstahlapplikationen,
Griff Merkur 1200mm

FREE Haustüren sind durch ihre glatten Glasoberflächen besonders pflegeleicht.


✓ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

⊕ Optionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



 FREE Haustüren sind baustilunabhängig einsetzbar.

Modell DINKEL



✓ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

+ Optionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



DINKEL
Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Dinkel, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo



RELLSBACH
Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Griff Maike



ILM
Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Dream, vollflächige Mattierung, Griff Tilla



FLORALES DESIGN

✓ Inklusive


- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- . in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Teilmattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

+ Optionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- . in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



FILA
Haustür Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Pagano 600 mm



BRIDE
Haustür Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Maike



BLACKWATER
Haustür Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 1200 mm



DON
Haustür Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Amelie



RENO
Haustür Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Noelle

Home



MODERNER LANDHAUSSTIL HELL UND FREUNDLICH



✓ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum:
 - . Edelstahlapplikation (FEDERBACH), unterschiedlich starke Mattierungen,
 - . matter Rillenschliff (BELAJA)
- . Identische Innen- und Außenansicht

+ Optionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe (außer bei Modell BELAJA)
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



Mit Liebe zum Detail.



FEDERBACH
Haustür mit matter Edelstahlapplikation,
Griff Danilo



MIRNA
Haustür Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Andrea 835 mm



FINN
Haustür Klarglas mit individueller
Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



BELAJA
Haustür in zwei unterschiedlich starken
Mattierungsstufen und matter Rillenschliff,
Griff Maiko

Das Konzept

STYLE

PURE

DECOR


FREE


Technik

Zubehör

Übersicht

TECHNIK UND DESIGN




 Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen wichtige technische Details und besondere Ausstattungsmöglichkeiten der WIRUS-Haustüren.

IsoTop 76

PVC-Mehrkammerkonstruktion mit Anschlagdichtung. Armierung im Flügel durch großdimensioniertes Rechteckprofil mit Eckschweißverbinder verbunden.

Ansicht flächenversetzt

Bautiefe:
76 mm

Ud-Wert bis 0,76 W/m²K*

IsoTop 92

PVC-Mehrkammerkonstruktion mit Mittel- und Anschlagdichtung. Armierung im Flügel durch großdimensioniertes Rechteckprofil mit Eckschweißverbinder verbunden.

Ansicht flächenversetzt

Bautiefe:
92 mm

Ud-Wert bis 0,59 W/m²K*

Kompakt 72/82

Wärmedämmtes Aluminiumprofil mit umlaufender doppelter Anschlagdichtung, im Schwellenbereich mit Bürsten- und Anschlagdichtung.

Ansicht flächenbündig

Bautiefe:
BLR 72 mm / FLG 82 mm

Ud-Wert bis 0,81 W/m²K*


Premium 92

Wärmedämmtes Aluminiumprofil mit umlaufendem Dichtrahmen in Bautiefe sowie Mittel- und Anschlagdichtung, im Schwellenbereich mit zusätzlicher Bürstendichtung.

Ansicht flächenbündig.

Bautiefe:
92 mm

Ud-Wert bis 0,69 W/m²K*



● IsoTop 76
beidseitig flügelüberdeckend



● IsoTop 76
außen flügelüberdeckend



● IsoTop 76
eingesetzt

● IsoTop 92
beidseitig flügelüberdeckend



● IsoTop 92
außen flügelüberdeckend



● IsoTop 92
eingesetzt

● Kompakt 72/82
beidseitig flügelüberdeckend



● Kompakt 72/82
außen flügelüberdeckend



● Kompakt 72/82
eingesetzt

● Premium 92
beidseitig flügelüberdeckend



● Premium 92
außen flügelüberdeckend



* Modell BASIC beidseitig flügelüberdeckend

STYLE

PURE

DECOR

FREE


DESIGN

Zubehör

Übersicht



WIRUS-Haustüren sind im Herstellerverzeichnis der Polizei bis zur Widerstandsklasse RC 3 gelistet: www.k-einbruch.de/sicherheitstipps



Die Sicherheitsrosette
Sie schützt den Profilzylinder gegen Aufbohren.



Die Verriegelung
Die robusten Stahlschwenkriegel senken sich aus dem Türflügel in die Schließleiste am Blendrahmen und verzahnen derart stabil, dass einem Aufhebelversuch erfolgreich Widerstand geleistet wird. Lieferbar als 3- oder 5-fach Verriegelung.



Die Bandseitensicherung
Bei der Bandseitensicherung verzahnen widerstandsfeste Sicherungsbolzen Blendrahmen und Türflügel auf der Bandseite miteinander. Ein Aufhebeln des Gehflügels wird so nahezu unmöglich gemacht.



Der Türwächter
Der in das Schließsystem integrierte Türwächter öffnet die Haustür zunächst nur einen Spalt breit. Erst eine Entriegelung erlaubt freien Zutritt. Die verdeckten Schlossteile werden beim Aufschließen von außen und mit einem Knäuf von innen ver- oder entriegelt.

WIRUS SICHERHEIT



Das automatisch verriegelnde Schloss

Beim Zuziehen der Haustür wird die sichere Verriegelung an allen wichtigen Sicherheitspunkten automatisch aktiviert. Einmal zugezogen, gilt diese Haustür auch für Versicherungen als abgeschlossen. Entriegelt wird von außen mit dem Schlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Dynamischer Anpressdruck für mehr Dichtschluss und Sicherheit
- Leichtgängige Handhabung trotz hoher Dichtigkeit
- Fehlschaltfunktion verhindert das Zuschlagen der Tür bei ausgefahrenen Schwenkriegeln
- Zusatzfunktion zum Sperren der Drückerbetätigung von innen



Das intelligente Zutrittsystem

Das Zutrittsystem mit Fingerscan-Funktion oder numerischer Tastatur aus Edelstahl ersetzt den herkömmlichen Schlüssel. Das ist nicht nur besonders praktisch, sondern auch sicherer als ein Schlüssel, der verloren, gestohlen und gefälscht werden kann.

LIEBLINGS FARBEN

Haustüren aus Aluminium werden serienmäßig in RAL 9016 Verkehrsweiß, Oberfläche glänzend gefertigt. Ihre persönlichen Wünsche realisieren wir natürlich gerne. Varianten sind – farbabhängig in den Oberflächenausführungen Feinstruktur, matt oder glänzend in folgenden Ausführungen lieferbar:

Einseitig: Außenseite Wunschfarbe, Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß, glänzend.

Beidseitig: Außen- und Innenseite in gleicher Wunschfarbe beschichtet. Beidseitig unterschiedliche Wunschfarben sind möglich.

WIRUS Aluminium-Haustüren verfügen grundsätzlich über HWR-Oberflächen (HWR = HochWetterResistent). Das ist der derzeit weltbeste Standard für Witterungsbeständigkeit von Pulverlacken.



Oberfläche Feinstruktur Oberfläche matt Oberfläche glänzend (= Sonderausführung)

Haustüren aus Kunststoff werden auf Wunsch mit pflegeleichten, hoch UV-beständigen Farb- und Holzdekorfolien beschichtet.

Einseitig: Die Außenseite wird beschichtet, die Innenseite der Haustür bleibt weiß.

Beidseitig: Es wird die Außen- und die Innenseite der Haustür beschichtet.

HINWEIS: Die hier gezeigten Beispiele bilden unsere Standard-Farben und -Holzdekore ab und zeigen nur einen kleinen Auszug der Möglichkeiten. Ausführliche Farbkarten hält der WIRUS-Fachhandel für Sie bereit.



Mooreiche

Mahagoni

Grau

Basaltgrau

Anthrazitgrau

Schwarzbraun

Golden-Oak

Nussbaum

RAL 7012
Basaltgrau

RAL 7001
Silbergrau

RAL 9007
Graualuminium

RAL 7016
Anthrazitgrau


DB 703

RAL 3005
Weinrot

RAL 9016
Verkehrsweiß

HINWEIS: Hier abgebildet sind unsere Standard-Farben. Sie haben die Auswahl unter 30 weiteren Sonderfarben. Farbkarten hält der WIRUS-Fachhandel für Sie bereit.

Das flügelüberdeckende Türblatt.



In den Türflügel eingesetztes Türblatt Außenansicht

Flügelüberdeckendes Türblatt Außenansicht



In den Türflügel eingesetztes Türblatt Innenansicht



Flügelüberdeckendes Türblatt Innenansicht

Gewöhnlich wird das Türblatt in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das erkennen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Türblatt und Flügel auf der Außen- und der Innenseite der Tür.

Flügelüberdeckende Türblätter decken hingegen den Türflügel komplett ab. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

Begeistern Sie Ihre Gäste auch mit einem harmonischen Gesamtbild auf der Innenseite Ihrer neuen Haustür! Das innenseitige, flügelüberdeckende Türblatt bringt nicht nur optische Vorteile, sondern ist ohne sichtbare Dichtungskanten besonders pflegeleicht. Zudem erhöht sich die Energieeffizienz Ihrer Haustür.

Designelemente

Edelstahllisenen



Sie haben die Wahl.

Hochwertige 5 mm breite, matte Edelstahllisenen sind in zwei Varianten preisgleich auf der Türaußenseite lieferbar.

Für die Puristen die planflächige, komplett in die Oberfläche eingelassene Variante.


Für den deutlicheren Akzent die von der Oberfläche erhabene, matte Edelstahllisene.

✓ **Im STYLE-Paket inklusive!**



Tipp

Als Zusatzoption sind Edelstahllisenen in der Serie STYLE beidseitig lieferbar.



Edelstahlrahmen




Erhabene Edelstahlrahmen

Die Edelstahlrahmen heben sich 0,8 mm von der Oberfläche ab und sind in der Serie PURE auf der Türaußenseite inklusive.

✓ **Im PURE-Paket inklusive!**

+ **Im PURE-Paket optional beidseitig!**



Planflächige Edelstahlrahmen

Dem Trend glatter, fugen- und kantenfreier Oberflächen folgend, sind zahlreiche Haustüren auch mit planflächigen Edelstahlrahmen erhältlich. Besonders pflegeleicht!

✓ **Im STYLE-Paket inklusive!**

+ **Im PURE-Paket optional ein- oder beidseitig!**

Passen Sie die Türinnenseite den äußeren Designelementen an.

Edelstahlstreifen & Glasstreifen

Sie haben die Wahl.

Preisgleich: Hochwertige 15 mm breite, matte Edelstahlstreifen oder schwarze Glasstreifen.

Edelstahlstreifen

Die Edelstahlstreifen werden auf der Außenseite planflächig eingelassen. Hierdurch ergibt sich zusammen mit dem Türblatt eine glatte, pflegeleichte Oberfläche.

✓ **Im STYLE-Paket inklusive!**

+ **Im STYLE-Paket optional beidseitig!**

Glasstreifen

Die schwarzen Glasstreifen heben sich auf der Außenseite 2 mm vom Türblatt ab.

✓ **Im STYLE-Paket inklusive!**

+ **Im STYLE-Paket optional beidseitig!**
(nur bei beidseitig flügelüberdeckend)





STYLE

BESONDERE OBERFLÄCHEN



 Besondere Oberflächen wie Sie es sich wünschen.

 Im STYLE-Paket inklusive!

Echtholz Oberfläche



„Die Einfachheit ist die ultimative Form der Perfektion“
Leonardo da Vinci

Authentisch erlebbar - Haustüren mit Echtholz Oberflächen.

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und bequeme Pflege von Dekorfolien, unbestritten sind, haben Echtholzobjekte nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustürenkollektion jetzt auch ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, offenporigem Fichten-Altholz. Hier findet sich der Charakter eines gewachsenen Rohstoffs mit Spuren gelebter Geschichte anstatt perfektionistischer Hochglanzpolitur.

Geprägte Oberflächen



Prägung silber



Prägung schwarz/silber



Hochglanz schwarz

Geprägte Oberflächen – aus dem Gewohnten ausbrechen.

Entstanden ist eine Serie bekannter Haustüren, die mit unterschiedlich geprägten Edelstahlblechen in einer industriellen Ästhetik kombiniert wird. Drei verschiedene Prägungen lassen sich als markante Teilflächen bei den Haustürfüllungen einsetzen. Die Wirkung von Licht und Materialität erzielt überraschend moderne Anmutungen.

Moderne mineralische Oberflächen eröffnen neue Gestaltungsformen.

Einem minimalistischen Stil mit industriellem Chic folgen die neuen Oberflächen von Beton- über Naturstein- bis zur Rost-Optik und stehen damit im Einklang mit moderner Architektur oder Wohnraumgestaltung. Einzigartig und ein absolutes Highlight ist die lebhaft, dynamische Wüstensandoptik Taklamakan.

Mineralische Oberflächen – Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken zur Auswahl.



Beton



Rost



Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor

STYLE

PURE

DECOR

FREE

DESIGN

Zubehör

Übersicht

Lassen Sie Ihre Haustür auf der Innenseite mit einem LED-Lichtpaneel in stimmungsvollem Licht erstrahlen.

Sie möchten doch sicher wissen, wer vor Ihrer Tür steht, oder?




LED-Lichtpaneel
4000 Kelvin
warmweiß



LCD-Farbmonitor
innenseitig planflächig



Griff Vitano mit integrierter
digitaler Spionkamera



4000 Kelvin
warmweiß



5000 Kelvin
neutralweiß

Innenseitiges LED-Lichtpaneel

Besonders bei moderner Architektur sind puristische Haustüren ganz ohne Lichtausschnitte häufig die bevorzugte gestalterische Lösung.

Auch bei dieser Fassadengestaltung ist dennoch ein freundlicher, lichtdurchfluteter Eingangsbereich möglich. Die Lösung liegt im neu entwickelten LED-Lichtpaneel, welches großflächig in einer Abmessung von 650 x 1700 mm auf der Türinnenseite eingelassen ist. Optisch wirkt diese Konstruktionsart wohnraumseitig wie ein Glasausschnitt, der sanftes Tageslicht durch ein mattiertes LED-Lichtpaneel in den Innenraum einfallen lässt. Eine optimale Lösung um Gestaltungskonzepte und Lichtharmonie in Einklang zu bringen.

Die LED-Lichtpaneele sind in einem Warmton oder Kaltton erhältlich und können über eine Fernbedienung in unterschiedlichen Helligkeitsstufen abgedimmt werden.

Digitale Spionkamera im Haustürgriff. Nicht alle Überraschungen sind erwünscht.

Griff Vitano in Edelstahl, Höhe 1200 mm, mit integriertem, digitalem Türspion, spritzwassergeschützt, Einfallswinkel 110° Grad.

LCD-Monitor 3,5 Zoll auf der Türblattinnenseite mit Edelstahlgehäuse. Netzunabhängiger Betrieb durch 4 AA-Batterien.

Der LCD-Monitor wird standardmäßig auf der Türblattinnenseite aufgesetzt. Optional kann der Farbmonitor planflächig auf der Türinnenseite eingelassen werden (siehe Bild oben). Eine Wandmontage mit einer Kabellänge von max. 5 m ist ebenfalls möglich.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ornamentgläsern. Hier finden Sie einige Beispiele:



Sie wünschen mehr Auswahl?
Entdecken Sie unser ganzes Angebot an Verglasungen in unserem Glasprospekt



WIRUS SPECIALS



Zur Serienausstattung der Kunststoff-Haustüren (Abb. 1) sowie der Aluminium-Haustüren (Abb. 2) gehören jeweils 3 zweiteilige, dreidimensional verstellbare Bänder, die mit Flügel und Blendrahmen unsichtbar verbunden sind.

Für Kunststoff- und Aluminium-Haustüren sind optional dreiteilige Edelstahlbänder (Abb. 3) erhältlich. Diese Bänder werden nicht auf Flügel und Rahmen montiert und wirken so sehr zurückhaltend.

Für Kunststoff-Haustüren sind alternativ auch dreiteilige, dreidimensional verstellbare Rollenbänder in Weiß (Abb. 4), Braun oder EV1 lieferbar.

Türband-Design

An den Anblick der Türbänder auf der Wohnraumseite der Haustür haben wir uns längst gewöhnt, denn Technik muss sein. WIRUS bietet Ihnen neben den funktionalen Standard-Türbändern optisch wirkungsvolle und technisch perfekte Alternativen zum Gewohnten.



Detailansicht des verdeckt im Flügel falz montierten Türbands WIRUS Prestige bei geöffneter Haustür

Detailansicht von Rahmen und Flügel bei geschlossener Tür: Das Türband WIRUS Prestige ist komplett unsichtbar

* Design ist auch, wenn man gar nichts sieht: WIRUS Prestige, das verdeckt liegende Türband.



WIRUS Prestige Das verdeckt liegende Türband

Die Haustür Premium 92 lässt sich mit dem exklusiven Türbandsystem Prestige ausstatten (Abb. 5). Diese Bänder verbergen sich im Flügel falz der Haustür, sind auf der Türfläche komplett unsichtbar und lassen ausschließlich das Design der Tür wirken.



Sockelprofil und Trittschutz

Flügelüberdeckende Haustüren der Serie DECOR können auf Wunsch mit einem Sockelprofil (Abb. 6) ausgestattet werden.

Diese wird passend zum Material und zur Farbe der Tür gefertigt und auf die Haustüraußenseite aufgesetzt.

Der 40 mm hohe Trittschutz aus Edelstahl (Abb. 7) für flügelüberdeckende Haustüren wird bei den Serien STYLE und PURE wahlweise flächenbündig in die Türfüllung eingelassen oder auf die Füllung montiert.


Für eingesetzte Haustürrfüllungen ist ein Trittschutz aus Edelstahl lieferbar, der auf das Flügelprofil montiert wird (Abb. 8).

„Der passende Griff auf unserer neuen Haustür macht unseren Eingang erst perfekt!“



Sie haben die Wahl.

Mit dem passenden Zubehör geben Sie Ihrer Haustür zusätzlich einen individuellen Akzent. Moderne Griffe vervollständigen das Design und spielen so eine wichtige Rolle in der Gestaltung Ihres Hauseingangs. Unser Zubehör erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



1 Jenny

Edelstahl matt,
Jenny 500: Länge: 500 mm,
(Griffmontage auf flügelüberdeckender
Füllung vertikal oder horizontal)
Jenny 800: Länge: 800 mm
(Griffmontage auf flügelüberdeckender
Türfüllung)

2 Cross

Edelstahl matt, Kanten poliert,
Länge: 582 mm
(Griffmontage auf flügelüberdeckender
Türfüllung)

3 Pagano

Edelstahl poliert und matt,
gerade Stützen,
Längen: 600 und 1000 mm,
(Griffmontage auf flügelüberdeckender
Türfüllung)
optional mit abgewinkelten Stützen
für Montage auf Türflügel

4 Merkur

Edelstahl matt,
gerade Stützen,
Längen: 600, 800, 1000, 1200,
1400, 1600 und 1800 mm,
(Griffmontage auf flügelüberdeckender
Türfüllung)
optional mit abgeschrägten Stützen
45 Grad für Montage auf Türflügel

5 Votan


Edelstahl matt,
Längen: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 und 1800 mm
(Griffmontage auf flügelüberdeckender
Türfüllung)




1 Opus



3 Milo



2 Topas



4 Wilson



5 Memo







7 Vitano Spionkamera



Fingerprint-Lesegerät

So einzigartig ist nur Ihr Fingerabdruck - Ihr Schlüssel zur Tür!



Fingerprint

Vergessen war gestern! Sie haben Ihren Schlüssel im wahrsten Sinne des Wortes immer zur Hand.

- Bis zu 150 Fingerabdrücke können Sie bequem freigeben und auch jederzeit wieder löschen.

- Automatisches Nachlernen von Fingern z.B. bei heranwachsenden Kindern oder kleinen Verletzungen.

- Manipulationssicher

1 Opus

Alu Eloxal Silber C-0, lieferbar mit und ohne Fingerprint, 150 / 20 mm, Länge individuell je nach Türhöhe (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

2 Topas

Edelstahl matt, lieferbar mit und ohne Fingerprint, Längen: 820, 1020, 1220, 1420, 1620 und 1720 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

3 Milo

Edelstahl matt, in die Oberfläche eingelassen, 1000 mm mit Fingerprint, (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

4 Wilson

Edelstahl matt, lieferbar mit und ohne Fingerprint, Länge: 1000 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

5 Memo

Edelstahl matt mit Applikation aus Thermo-Buchenholz, Länge: 850 mm, lieferbar mit und ohne Fingerprint (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

6 Amato

Edelstahl matt, Länge: 800 mm, lieferbar mit und ohne Fingerprint (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

7 Vitano

Edelstahl matt, Länge: 1200 mm, mit integrierter Spionkamera und Monitor auf der Türinnenseite. (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

Monitor wahlweise:

- . Auf der Türinnenseite aufgesetzt
- . Auf der Türinnenseite planflächig eingelassen
- . Lose für Wandmontage

Edelstahlgriff mit integrierter, digitaler Spionkamera

LCD-Farbbildmonitor auf der Wohnraumseite





4 Newton



3 Danilo



5 Maïke




14 Amelie




15 Fairy



13 Abacus



 **Hochwertige Edelstahl-Griffe.**
Polierte Details treffen auf matte Oberflächen.



1 Twist
Edelstahl matt,
Prägung Mittelteil,
Länge: 1200 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

2 Merle
Edelstahl poliert und matt,
gerade Stützen,
Längen: 1000 und 1200 mm,
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)
optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad
für Montage auf Türflügel

3 Danilo
Edelstahl matt mit vier polierten Ringen,
gerade Stützen,
Länge: 600 mm,
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)
optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad
für Montage auf Türflügel

4 Newton
Edelstahl poliert und matt,
Länge: 800 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

5 Maïke
Edelstahl matt,
Länge: 330 mm

6 Noelle
Edelstahl matt,
Länge: 330 mm

7 Tilla
Edelstahl matt,
Länge: 330 mm

8 Lissabon
Edelstahl matt,
Länge: 315 mm

9 Adele
Edelstahl matt,
Ø 70 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

10 Ameland
Edelstahl matt,
Ø 70 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

11 Fabius
Edelstahl matt, Rand poliert,
340 / 140 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

12 Andrea
Edelstahl matt,
Andrea 530: Länge 530 mm,
Andrea 835: Länge 835 mm

13 Abacus
Edelstahl poliert und matt,
Länge: 1450 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

14 Amelie
Chrom,
Länge: 320 mm

15 Fairy
Edelstahl poliert und matt,
Länge: 620 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

16 Doris
Edelstahl matt,
Längen: 325 und 380 mm

17 London
Edelstahl matt, Weiß, Braun, EV 1,
Messing Titan oder Messing brüniert
Länge: 245 mm

18 Paris
Edelstahl matt, Weiß, Braun, EV 1,
Messing Titan oder Messing brüniert
Länge: 245 mm

19 Rom
Edelstahl matt, Weiß, Braun, EV 1,
Messing Titan oder Messing brüniert
Länge: 245 mm



3 Harper



4 Mentor



2 Viggo



7 Meru



8 Vinzenz




9 Line

STYLE Das Konzept



1

LED



2

3

4



5




6


LED



Materialmix im Trend.
Edelstahl-Griffe mit Applikationen aus Holz.



7



8



9

LED-Technik weist Ihnen den Weg.
Die Edelstahlgriffe Marek und Nea sind wahlweise mit und ohne Beleuchtung erhältlich.

1 Marek
Edelstahl matt, optional mit LED,
Längen: 800, 1000 und 1200 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

2 Viggo
Edelstahl matt,
planflächig in die Oberfläche eingelassen,
400 / 115 mm
(nur bei flügelüberdeckend montierbar)

3 Harper
Edelstahl matt,
480 / 65 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

4 Mentor
Edelstahl matt,
mittig polierte Nut,
600 / 110 mm
(nur bei flügelüberdeckend montierbar)

5 Flow
Edelstahl matt ohne Applikation,
mit Applikation aus Beton-Optik,
110 / 400 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)




6 Nele / Nele LED
Edelstahl matt (Nele),
optional mit LED (Nele LED),
200 / 200 mm
(nur bei flügelüberdeckend montierbar)

7 Meru
Jatobaholz / Edelstahl matt,
gerade Stützen,
Länge: 1600 mm,
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)
optional mit abgeschrägten Stützen 45
Grad für Montage auf Türflügel

8 Vinzenz
Edelstahl matt, Mittelteil Eiche,
40 / 20 mm, Länge: 1000 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

9 Line
Edelstahl matt,
30 / 30 mm, Länge: 900 mm
(Griffmontage auf
flügelüberdeckender Türfüllung)

Übersicht Zubehör



Die Klassiker.
Bronze und Messing.

1 PZ-Ringrosette
Edelstahl
ø 30 mm
ART.-NR. 1610

2 PZ-Schutzrosette
Weiß, Braun, EV1,
Edelstahl, Chrom,
Messing brüniert
H 74 mm
Art.-Nr. 685

3 PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz
Weiß, Braun, EV1,
Edelstahl, Bronze
Messing brüniert
H 74 mm
Art.-Nr. 686

4 PZ-Schutzrosette
Edelstahl
H 79 mm
Art.-Nr. 1646

**5 PZ-Ringrosette
mit Schlüsselschutz**
Edelstahl
(planflächige Montage auf
flügelüberdeckender Füllung)
H 100 mm B 50 mm
Art.-Nr. 1738

6 Innendrücker
Edelstahl, Weiß, EV1 und Braun
H 245 mm
Art.-Nr. 501

7 Innendrücker
(inkl. ovaler PZ-Schutzrosette)
Edelstahl, EV1
Art.-Nr. 720

8 Innendrücker
(inkl. ovaler PZ-Schutzrosette)
Edelstahl
Art.-Nr. 1626

9 Innendrücker
(inkl. ovaler PZ-Schutzrosette)
Edelstahl
Art.-Nr. 820

1 MAIKE
Bronzeguss
Länge 330 mm
Art.-Nr. 1373

2 LENA
Messing brüniert
(bedingt wetterbeständig)
Länge 295 mm
Art.-Nr. 1004

3 PZ-Schutzrosette
Bronze
H 68 mm
Art.-Nr. 1064

4 PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz
Bronze
H 74 mm
Art.-Nr. 686

5 PZ-Schutzrosette
Messing brüniert
H 74 mm
Art.-Nr. 685

6 PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz
Messing brüniert
H 74 mm
Art.-Nr. 686

7 Innendrücker,
Messing Titan, Messing brüniert
H 245 mm
Art.-Nr. 501

STYLE



BANDON Seite 10
 NIDDA Seite 12
 RHEIN Seite 14
 WERSE Seite 16
 ALB Seite 18
 GELSTER Seite 20
 WERRA Seite 20



ELISSON Seite 22
 MILDE Seite 24
 BAHRE Seite 26
 MERZBACH Seite 28
 LOIRE Seite 30
 WUPPER Seite 32
 ODER Seite 34



AGGER Seite 36
 RHIN Seite 36
 WISPER Seite 38
 WILDE Seite 38
 FRIEDA Seite 40
 AAR Seite 42
 NAGOLD Seite 44



TRAUN Seite 46
 JADE Seite 48
 ITON Seite 50
 CHER Seite 52
 RECKNITZ Seite 52
 SAAR E Seite 54
 EMS Seite 54

STYLE



MAURINE Seite 56
 UECKER Seite 56
 WÜMME Seite 58
 BEVER Seite 58
 LESUM Seite 58
 ARTINOS Seite 60
 ARDILA Seite 62



LAY Seite 62
 TARDES Seite 64
 KORANA Seite 64
 ORINOCO Mineral Seite 68
 WILDE Mineral Seite 70
 WISPER Mineral Seite 70
 TIBER Mineral Seite 72



TURA Mineral Seite 72
 RHEIN Mineral Seite 74
 THEMSE Mineral Seite 74
 TRAUN Mineral Seite 76
 MERZBACH Mineral Seite 76
 AMUR Mineral Seite 78
 LEINE Mineral Seite 78



BARTHE Mineral Seite 80
 PIAVE Seite 83
 SEINE Seite 84
 NAVIA Seite 84
 BLAVET Seite 86
 LIKA Seite 86

Das Konzept

STYLE

PURE


DECOR

FREE

DESIGN

Zubehör

Übersicht



BASIC Seite 90 KALL Seite 92 TESSIN Seite 94 PIROS Seite 94 BILA Seite 96 JADAR Seite 96 BARSE Seite 98



CIRON Seite 100 CINCA Seite 100 MEMEL Seite 102 RHONE Seite 104 BALTEA Seite 106 ADAJA Seite 108 DIVES Seite 108



LAYON Seite 110 PLIVA Seite 110 FELDA Seite 112 FELDA E Seite 112 MARNE Seite 114 MARNE E Seite 114 LÖCKNITZ Seite 116



LÖCKNITZ E Seite 116 HASSEL Seite 118 HASSEL E Seite 118 LIPPE Seite 120 LIPPE E Seite 120 BARNITZ Seite 122 MANGFALL Seite 122



TAUBER Seite 124 TAUBER E Seite 124 NEDA E Seite 126 VILS Seite 128 VILS E Seite 128 LEINE 2 Seite 130 FISCHA 2 Seite 130 NECKAR Seite 132



TINTO Seite 132 JARAMA Seite 134 JARAMA E Seite 134 EBRO E Seite 136 CURE Seite 136 ALSTER Seite 138 ALSTER E Seite 138

DECOR



MÜNZBACH Seite 142 FUHSE Seite 144 JEETZE 2 Seite 146 JEETZE Seite 148 ILLER Seite 150 MÖHNE Seite 152 RIBE Seite 154 SAAR Seite 156



AMMER Seite 158 JAGST Seite 160 SALZACH Seite 162 SALZACH 2 Seite 164 MOSEL Seite 166 LÜDER Seite 168 SALM 2 Seite 170 SALM Seite 172




BRENNE Seite 174 BRENNE 2 Seite 174 UNA Seite 176 TILLE Seite 176 ENNS Seite 178 MAAS Seite 178

FREE



LAHN Seite 182 TREBEL Seite 184 DEILBACH Seite 184 GARDON Seite 184 MINDEL Seite 184 HAMME Seite 186 DILL Seite 186 TRAVE Seite 186



TRAVOS Seite 186 HUNTE Seite 188 FLIEDE Seite 188 SPREE Seite 188 BODE Seite 190 KARBACH Seite 190 PLEISSE Seite 192 ECKBACH Seite 194



NIMS Seite 196 IRMISCH Seite 196 DINKEL Seite 198 ILM Seite 198 RELLSBACH Seite 198 BLACKWATER Seite 198 DON Seite 200 RENO Seite 200



FILA Seite 200 BRIDE Seite 200 FEDERBACH Seite 202 MIRNA Seite 202 FINN Seite 202 BELAJA Seite 202

Das Konzept

STYLE

PURE

DECOR

FREE

DESIGN

Zubehör

Übersicht

INDEX

AAR	42	HASEL E	118	PIROS	94
ADAJA	108	HUNTE	188	PLEISSE	192
AGGER	36	ILLER	150	PLIVA	110
AMMER	158	ILM	198	RECKNITZ	52
AMUR Mineral	78	IRMISCH	196	RELLSBACH	198
ARDILA	62	ITON	50	RENO	200
ARTINOS	60	JADAR	96	RHEIN	14
ALB	18	JADE	48	RHEIN Mineral	74
ALSTER	138	JAGST	160	RHIN	36
ALSTER E	138	JARAMA	134	RHONE	104
BAHRE	26	JARAMA E	134	RIBE	154
BALTEA	106	JEETZE	148	SAAR	156
BANDON	10	JEETZE 2	146	SAAR E	54
BARNITZ	122	KALL	92	SALM	172
BARSE	98	KARBACH	190	SALM 2	170
BARTHE Mineral	80	KORANA	64	SALZACH	162
BASIC	90	LAHN	182	SALZACH 2	164
BELAJA	202	LAY	62	SEINE	84
BEVER	58	LAYON	110	SPREE	188
BILA	96	LEINE 2	130	TARDES	64
BLACKWATER	200	LEINE Mineral	78	TAUBER	124
BLAVET	86	LESUM	58	TAUBER E	124
BODE	190	LIKA	86	TESSIN	94
BRENNE + BRENNE 2	174	LIPPE	120	THEMSE	74
BRIDE	200	LIPPE E	120	TIBER Mineral	72
CHER	52	LÖCKNITZ	116	TILLE	176
CINCA	100	LÖCKNITZ E	116	TINTO	132
CIRON	100	LOIRE	30	TRAUN	46
CURE	136	LÜDER	168	TRAUN Mineral	76
DEILBACH	184	MAAS	178	TRAVE	186
DILL	186	MANGFALL	122	TRAVOS	186
DINKEL	198	MARNE	114	TREBEL	184
DIVES	108	MARNE E	114	TURA Mineral	72
DON	200	MAURINE	56	UECKER	56
EBRO E	136	MEMEL	102	UNA	176
ECKBACH	194	MERZBACH	28	VILS	128
ELISSON	22	MERZBACH Mineral	76	VILS E	128
EMS	54	MILDE	24	WERRA	20
ENNS	178	MINDEL	184	WERSE	16
FEDERBACH	202	MIRNA	202	WILDE	38
FELDA	112	MÖHNE	152	WILDE Mineral	70
FELDA E	112	MOSEL	166	WISPER	38
FILA	200	MÜNZBACH	142	WISPER Mineral	70
FINN	202	NAGOLD	44	WÜMME	58
FISCHA 2	130	NAVIA	84	WUPPER	32
FLIEDE	188	NECKAR	132		
FRIEDA	40	NEDA E	126		
FUHSE	144	NIDDA	12		
GARDON	184	NIMS	196		
GELSTER	20	ODER	34		
HAMME	186	ORINOCO Mineral	68		
HASEL	118	PIAVE	83		

IMPRESSUM

WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
 Westenholzer Straße 98
 Postfach 3048
 D-33397 Rietberg-Mastholte
 Telefon (0 29 44) 983-0
 Fax (0 29 44) 983-299
 E-Mail info@wirus-fenster.de
 Internet www.wirus-fenster.de

Bildmaterial

Philip Kistner Fotografie

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG

Architekten Spiekermann

Homestaging Sylt

Weitere Bilddaten befinden sich aus eigener Produktion
 sowie den Bilddatenbanken Adobe Stock und Shutterstock.

Wichtige Informationen

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der OBUK GmbH & Co. KG oder der WIRUS Fenster GmbH & Co. KG bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden.

Die Darstellung der RAL-Farben, Edelstahlapplikationen und Gläsern ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung benutzen Sie bitte Original-Muster. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

